

Algemene Goedkeurings- en Certificatiekosten Frais généraux d'Agrément et de Certification General Approval and Certification costs

Dit document is een regelmatig geactualiseerde bijlage bij het Algemeen Goedkeurings- en certificatiereglement en m.n. van het gedeelte R6.

Het document wordt jaarlijks bekrachtigd door de Raad van Bestuur van de BUtgb vzw, op voorstel van het directiecomité.

Het document wordt aangevuld met specifieke goedkeurings- en certificatiekosten, zoals bepaald door de door de BUtgb vzw aangeduide Goedkeurings- en/of Certificatie-operatoren, waarin, voor zover relevant, de posten opgenomen die opgesomd worden in R6 van het Algemeen Goedkeurings- en certificatiereglement welke niet in dit document voorzien worden.

Dit document werd ter bekrachtiging voorgelegd tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van de BUtgb vzw op 22 juni 2010 en is van kracht vanaf **1 juli 2010**.

Dit document vervangt geen voorgaande versie.

Dit document zal geactualiseerd worden rekening houdende met de consumptieprijnsindex (mei 2010 = 113,78).

Ce document est une annexe régulièrement actualisée au Règlement général d'Agrément et de Certification, et notamment de la partie R6.

Le document est entériné chaque année par le Conseil d'Administration de l'UBAtc asbl, sur proposition du comité de direction.

Le document est complété par les Frais spécifiques d'agrément et de certification, comme déterminés par les opérateurs d'agrément et/ou de certification désignés par l'UBAtc asbl, auxquels sont additionnés, pour autant que cela soit pertinent, les postes repris au R6 du Règlement général d'Agrément et de Certification lesquels ne sont pas prévus dans ce document.

Ce document a été présenté pour enterinement lors de la réunion du Conseil d'Administration de l'UBAtc asbl le 22 juin 2010 et entre en vigueur à partir du **1^{er} juillet 2010**.

Ce document ne remplace aucune version précédente.

Ce document sera actualisé compte tenu de l'index des prix à la consommation (mai 2010 = 113,78).

This document is a regularly-updated annex to the General Approval and Certification Regulations, and in particular of part R6.

The document is ratified each year by the Board of Directors of UBAtc asbl following the proposal of the management committee.

The document is completed by specific approval and certification costs, as determined by the approval and/or certification operators designated by UBAtc asbl, comprising, where pertinent, those items covered in part R6 of the General Regulations on Approval and Certification that have not been covered in this document.

This document was presented for ratification during the meeting of the Board of Directors of UBAtc asbl on 22 June 2010 and takes effect as of **1 July 2010**.

This document does not replace any previous version.

This document will be updated taking into account the consumer price index (May 2010 = 113.78).

1. Kosten voor het bekomen van een technische goedkeuring en/of aanverwante kwaliteitsverklaring

1.1 Behandeling van de ontvankelijkheid

Opmerking: Deze kosten worden slechts in rekening gebracht wanneer het dossier geen aanleiding geeft tot een goedkeuringsonderzoek.

1. Frais pour l'obtention d'un agrément technique et/ou d'une déclaration de qualité apparentée

1.1 Traitement de la recevabilité

Remarque: ces frais sont seulement pris en compte lorsque le dossier ne donne pas lieu à un examen d'agrément

1. Fees to obtain a technical approval and/or a related quality declaration.

1.1 Treatment of admissibility

Note: these fees are only taken into consideration in the event that the file does not lead to an approval assessment

€ 800,-

1.2 Toelatingsonderzoek aflevering ETA

Deze kost is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag (bv. het al dan niet beschikbaar zijn van verwijzingspecificaties, attesteringsbeschikkingen, ...)

1.2 Examen d'admission pour la délivrance d'un ETA

Ces frais dépendent de la complexité de la demande (p.ex la disponibilité ou non de spécifications référantes, de dispositions d'attestation,...)

1.2 Admission Assessment for the delivery of an ETA

These fees depend on the complexity of the request (for example the availability of reference specifications, attestation decisions, etc.)

Coördinatiecategorie*	Catégorie de coordination*	Coordination Category*	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Eenvoudig	Simple	Easy	€ 800,-
Normaal	Normale	Normal	€ 1650,-
Complex	Complexe	Complex	€ 2500,-

* Deze categoriën staan niet in verband met deze gegeven in bijlage 1
* Ces catégories n'ont aucun rapport avec celles données en annexe 1
* These categories are not related to those given in annex 1

1.3 Vooraanvraag Euro-Agrément

Deze kost is afhankelijk van het aantal landen (minimum vier) waarvoor de aanvraag wordt ingediend:

– Vier landen:

– Voor ieder bijkomend land:

1.3 Pré-demande d'un Euro-Agrément

Ces frais dépendent du nombre de pays (minimum quatre) pour lesquels la demande est introduite:

– Quatre pays:

– Pour chaque pays supplémentaire:

€ 2500,-

€ 500,-

1.3 Prerequisite for a Euro-Agreement.

These costs depend on the number of countries (minimum four) for which the request has been introduced

– Four countries

– For each additional country

1.4 Onderzoek mogelijkheid aflevering bevestiging door een ander UEAtc lid van een door de BUtgb af te leveren ATG

Deze kost is afhankelijk van het aantal landen waarvoor de aanvraag wordt ingediend:

– Voor het eerste land:

– Voor ieder bijkomend land:

1.5 Goedkeuringsonderzoek (Dossierkost)

Opmerking: Naast de in dit document behandelde dossierkost dient ook nog rekening gehouden te worden met de kosten voor het werk van de verslaggevers voor het goedkeuringsonderzoek welke door desbetreffende Goedkeuringsoperator bepaald worden.

1.4 Examen de la possibilité de délivrer une confirmation par un autre membre de l'UEAtc d'un ATG délivré par l'UBAtc

Ces frais dépendent du nombre de pays pour lesquels la demande est introduite:

– Pour le premier pays:

€ 800,-

– Pour chaque pays supplémentaire:

€ 500,-

1.5 Examen d'agrément (frais de dossier)

Remarque: A côté des frais de dossier traités dans ce document, il faut encore prendre également en compte les frais pour le travail des rapporteurs pour l'examen d'agrément, lesquels sont déterminés par l'opérateur d'agrément correspondant.

1.4 Examination of the possibility of having another UEAtc member issue a confirmation of an ATG issued by UBAtc

These fees depend on the number of countries for which the request is introduced.

– For the first country

– For each additional country

1.5 Approval assessment (file fees)

Remark: In addition to the file fees covered in this document, the fees for the rapporteur for the approval assessment, which are determined by the relevant approval operator, must also be taken into account.

Tabel 1: Nieuwe aanvragen*
Tableau 1: Nouvelles demandes*
Table 1: New applications*

Categorie**	Catégorie**	Category**	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	€ 2662,-
Eenvoudig	Simple	Easy	€ 4104,-
Normaal	Normale	Normal	€ 6047,-
Complex	Complexe	Complex	€ 8708,-
Bijzonder	Spéciale	Special	De kostprijs wordt voor ieder individueel dossier bepaald Les frais sont déterminés pour chaque dossier individuel Costs will be determined on an individual basis

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.

Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.

Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

* Het betreft ATG, ATG-D en ATG-H, ETA en Euro-Agrément / Il s'agit des ATG, ATG-D et ATG-H, ETA et Euro-Agréments / It concerns ATG, ATG-D and ATG-H, ETA and Euro-Agrément

** Zie bijlage 1 / Voir annexe 1 / See annex 1

Tabel 2: Energetische karakterisaties (ATG-E)
Tableau 2: Caractérisations énergétiques ATG-E)
Table 2: Energetic characterizations (ATG-E)

Categorie	Catégorie	Category	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	€ 2662,-
Eenvoudig	Simple	Easy	€ 4104,-
Normaal	Normale	Normal	€ 6047,-
Complex	Complexe	Complex	€ 8708,-
Bijzonder	Spéciale	Special	De kostprijs wordt voor ieder individueel dossier bepaald Les frais sont déterminés pour chaque dossier individuel Costs will be determined on an individual basis

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.

Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.

Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

Tabel 3: Duplicaten
Tableau 3: Duplicata
Table 3: Duplicates

Categorie*	Catégorie*	Category*	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	€ 2662,-
Eenvoudig	Simple	Easy	
Normaal	Normale	Normal	
Complex	Complexe	Complex	
Bijzonder	Spéciale	Special	

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.

Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.

Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

* Zie bijlage 1 / Voir annexe 1 / See annex 1

Tabel 4: Bevestiging van een door een ander UEAtc lid afgeleverde technische goedkeuring
Tableau 4: Confirmation d'un agrément technique délivré par un autre membre de l'UEAtc
Table 4: Confirmation of a technical approval delivered by another UEAtc member

Categorie*	Catégorie*	Category*	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	€ 2662,-
Eenvoudig	Simple	Easy	€ 3157,-
Normaal	Normale	Normal	€ 4651,-
Complex	Complexe	Complex	€ 6698,-
Bijzonder	Spéciale	Special	De kostprijs wordt voor ieder individueel dossier bepaald Les frais sont déterminés pour chaque dossier individuel Costs will be determined on an individual basis

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.

Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.

Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

* Zie bijlage 1 / Voir annexe 1 / See annex 1

Tabel 5: Verlenging*
Tableau 5: Prolongation*
Table 5: Prolongation*

Categorie**	Catégorie**	Category**	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	€ 2662,-
Eenvoudig	Simple	Easy	
Normaal	Normale	Normal	
Complex	Complexe	Complex	
Bijzonder	Spéciale	Special	

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.

Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.

Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

* Het betreft ATG, ATG-D en ATG-H en ETA / Il s'agit des ATG, ATG-D et ATG-H et ETA / It concerns ATG, ATG-D and ATG-H and ETA

** Zie bijlage 1 / Voir annexe 1 / See annex 1

Tabel 6: Aanpassing*
Tableau 6: Modification*
Table 6: Modification*

Categorie**	Catégorie**	Category**	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	€ 2662,-
Eenvoudig	Simple	Easy	
Normaal	Normale	Normal	
Complex	Complexe	Complex	
Bijzonder	Spéciale	Special	

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.

Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.

Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

* Het betreft ATG, ATG-D en ATG-H / Il s'agit des ATG, ATG-D et ATG-H / It concerns ATG, ATG-D and ATG-H

** Zie bijlage 1 / Voir annexe 1 / See annex 1

Tabel 7: Uitbreiding*
Tableau 7: Extension*
Table 7: Extension*

Categorie**	Catégorie**	Category**	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	€ 2662,-
Eenvoudig	Simple	Easy	
Normaal	Normale	Normal	€ 3721,-
Complex	Complexe	Complex	€ 5359,-
Bijzonder	Spéciale	Special	De kostprijs wordt voor ieder individueel dossier bepaald Les frais sont déterminés pour chaque dossier individuel Costs will be determined on an individual basis

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.

Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.

Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

* Het betreft ATG, ATG-D en ATG-H, ETA en Euro-Agrément / Il s'agit des ATG, ATG-D et ATG-H, ETA et Euro-Agréments / It concerns ATG, ATG-D and ATG-H, ETA and Euro-Agrément

** Zie bijlage 1 / Voir annexe 1 / See annex 1

Tabel 8: Herziening*
Tableau 8: Révision*
Table 8: Renewal*

Category**	Catégorie**	Category**	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Zeer eenvoudig	Très simple	Very easy	€ 2662,-
Eenvoudig	Simple	Easy	€ 3157,-
Normaal	Normale	Normal	€ 4651,-
Complex	Complexe	Complex	€ 6698,-
Bijzonder	Spéciale	Special	De kostprijs wordt voor ieder individueel dossier bepaald Les frais sont déterminés pour chaque dossier individuel Costs will be determined on an individual basis

Opmerking: Voor gelijktijdige aanvragen voor meerdere verwante producten en/of afkomstig van meerdere productiefaciliteiten kan van bovenstaande afgeweken worden.

Remarque: Pour des demandes simultanées pour plusieurs produits apparentés et/ou provenant de plusieurs facilités de production, il peut être dérogé à ce qui précède.

Comment: Deviating from the above is possible for simultaneous applications for several related products and/or originating from several production facilities

* Het betreft ATG, ATG-D en ATG-H, ETA en Euro-Agrément / Il s'agit des ATG, ATG-D et ATG-H, ETA et Euro-Agréments / It concerns ATG, ATG-D and ATG-H, ETA and Euro-Agrément

** Zie bijlage 1 / Voir annexe 1 / See annex 1

1.6 Vertalingen

1.6 Traductions

1.6 Translations

€ 1,00,- per lijn / par ligne / per line

1.7 Drukken van teksten

1.7 Impression des textes

1.7 Printing of texts

Bijzonder bestek

Devis spécial

Special quotation

1.8 Europese coördinatie

1.8.1 Onderzoek door andere EOTA leden van door de BUtgb vzw opgestelde ontwerp ETAs

Deze kost is afhankelijk van de situatie in andere landen, complexiteit van de aanvraag, ...

1.8 Coordination européenne

1.8.1 Examen par d'autres membres de l'EOTA des projets d'ETA établis par l'UBAtc asbl

Ces frais dépendent de la situation dans les autres pays, de la complexité de la demande,...

1.8 European coordination

1.8.1 Examination by other EOTA members of the draft ETA established by UBAtc asbl

These costs depend on the situation in the other countries, the complexity of the request, etc.

Coördinatiecategorie*	Catégorie de coordination*	Coordination Category*	Kostprijs (in €) Frais (en €) Costs (in €)
Eenvoudig	Simple	Easy	€ 1600,-
Normaal	Normale	Normal	€ 3300,-
Complex	Complexe	Complex	€ 5000,-
<p>* Deze categoriën staan <u>niet</u> in verband met deze gegeven in bijlage 1 Ces catégories n'ont <u>aucun</u> rapport avec celles données en annexe 1 These categories are not related to those given in annex 1</p>			

1.8.2 Afdracht aan EOTA

1.8.2 Contribution à l'EOTA

1.8.2 Contribution to EOTA

€ 750,- / 5 jaar / 5 ans / 5 years

2. Kosten voor behoud en onderhouden van de technische goedkeuring

2. Frais pour le maintien et l'entretien de l'agrément technique

2. Costs for maintenance and upkeep of the technical approval

2.1 Vaste jaarlijkse retributie

2.1. Rétribution annuelle fixe

2.1 Annual fixed retribution

Per jaar voor de eerste ATG van een aanvrager

Par an pour le premier ATG d'un demandeur

Per year for the applicant's first ATG

€ 700,-

Per jaar voor elke bijkomende ATG

Par an pour chaque ATG supplémentaire

Per year for each additional ATG

€ 400,-

2.2 Vertalingen

2.2 Traductions

2.2 Translations

€ 1,00,- per lijn / par ligne / per line

2.3 Drukken van teksten

2.3 Impression des textes

2.3 Printing of texts

Bijzonder bestek

Devis spécial

Special quotations

3. Beroepskosten

3. Frais d'appel

3. Appeal fees

€ 5000,-

Bijlage 1: Indeling naar complexiteit
Annexe 1: Répartition de la complexité
Annex 1: Division based on complexity

Tabel 1: Indeling naar complexiteit voor de sector systeembouw
Tableau 1: Répartition de la complexité pour le secteur des systèmes de construction
Table 1: Repartition based on complexity for the sector construction systems

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Andere (bv. kunststof draagstructuur) Autres (p.ex. structure portante en matière synthétique)					X	
Betonskeletbouw (volgens of gelijkaardig met ETAG 024) Ossature en béton (suivant ou comparable à l'ETAG 024)				X		
Gemengde systemen Systèmes mixtes					X	
Geprefabriceerde eenheden (ETAG 023) Unités préfabriquées (ETAG 023)				X		
Houtmassiefbouw (volgens of gelijkaardig met ETAG 012) Construction en bois massif (suivant ou comparable à l'ETAG 012)				X		

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Houtskeletbouw (volgens of gelijkaardig met STS 23 en/of ETAG 007) Ossature bois (suivant ou comparable à la STS 23 et/ou à l'ETAG 007)				X		
Koelgebouwen (volgens ETAG 021) Bâtiments frigorifiques (suivant l'ETAG 021)					X	
Staalskeletbouw (volgens of gelijkaardig met ETAG 025) Ossature métallique (suivant ou comparable à l'ETAG 025)				X		
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar</p> <p>* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année</p> <p>* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.</p>						

Tabel 2: Indeling naar complexiteit voor de sector ruwbouw
Tableau 2: Répartition de la complexité pour le secteur du gros-œuvre
Table 2: Repartition based on complexity for the sector main works

	# pagina's # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Ankers (volgens ETAG 001 of ETAG 020) Ancrages (suivant l'ETAG 001 ou ETAG 002)						X
Bekuingen (ondergronds) Cuvelages (sous-sols)				X		
Dakelementen (in beton) Eléments de toiture (en béton)				X		
Lijnvormige elementen Eléments linéaires				X		
Producten tegen opstijgend vocht Produits contre l'humidité ascensionnelle				X		
Geprefabriceerde trappen (volgens ETAG 008) Escaliers préfabriqués (suivant l'ETAG 008)				X		
Verbindingselementen voor hout (o.a. volgens ETAG 015) Eléments de liaison pour bois (entre autres suivant l'ETAG 015)			X			
Verbindingselementen voor metselwerk Eléments de liaison pour maçonnerie				X		
Verloren bekistingssystemen (volgens ETAG 009) Systèmes de coffrage perdu (suivant l'ETAG 009)				X		

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Vloerelementen Eléments de sol				X		
Wand- en gevelementen (dragende functie) Eléments de mur et de façade (fonction portante)				X		
Wapeningselementen (netten, vezels, ...) Eléments d'armature (treillis, fibres,...)				X		

* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar

* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année

* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.

Tabel 3: Indeling naar complexiteit voor de sector daken
Tableau 3: Répartition de la complexité pour le secteur des toitures
Table 3: Repartition based on complexity for the sector roofs

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Afdichtingen (niet volgens CEN/TC254 normen en/of UEAtc richtlijn) Etanchéité (pas suivant les normes du CEN/TC254 et/ou les directives UEAtc)					X	
Afdichtingen (volgens CEN/TC254 normen en/of UEAtc richtlijn) Etanchéité (suivant les normes du CEN/TC254 et/ou les directives UEAtc)				X		
Afdichtingen voor omkeerdaken Etanchéité pour toitures inversées				X		
Afdichtingen voor tuindaken Etanchéité pour toitures jardin				X		
Dakbedekkingen (betonnen, keramische en metalen dakpannen, golfplaten, leien) Couvertures de toiture (tuiles en béton, en céramique ou métalliques, plaques ondulées, ardoises)			X			
Houten dakpanelen (ETAG 019) Panneaux de toiture en bois (ETAG 019)				X		

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Samengestelde panelen (EN 14509 of ETAG 016) Panneaux composites (EN 14509 ou ETAG 016)		Voor deze sector geldt een bijzondere regeling				
Dakkoepels volgens ETAG 010 Lanternaux suivant l'ETAG 010					X	
Dakranden Corniches			X			
Glasvlies Tissu de verre			X			
Isolatie (warm dak, omkeerdak) Isolation (toiture chaude, toiture inversée)				X		
Isolerende mortels Mortiers isolants				X		
Lichtstraten en dakkoepels Lanternaux et coupoles				X		
Mechanische bevestigings Fixations mécaniques			X			
Mechanisch bevestigde dakafdichtingssystemen (volgens ETAG 006) Systèmes d'étanchéité de toiture fixés mécaniquement				X		

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
<i>Metalen dakbedekkingen</i> <i>Couvertures de toiture métalliques</i>				X		
Onderdakfolies Ecrans de sous-toiture			X			
Renovatieproducten voor bestaande afdichtingen en andere oppervlakte behandelingen Produits de rénovation pour les étanchéités existantes et autres traitements de surface				X		
Vloeibaar aangebrachte dakafdichtingen (volgens ETAG 005) Etanchéités liquides de toiture (suivant l'ETAG 005)				X		
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar</p> <p>* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année</p> <p>* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.</p>						

Tabel 4: Indeling naar complexiteit voor de sector gevels
Tableau 4: Répartition de la complexité pour le secteur des façades
Table 4: Repartition based on complexity for the sector facades

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Droogmiddelen Dessicants		X				
Gevelbekleding (beplating) Revêtement de façade (bardage)			X			
Gevelbekledingskit (beplating en bevestigingsstructuur) Kit de revêtement de façade (bardage et structure de fixation)				X		
Gevelbekleding voor koelgebouwen (ETAG 021) Revêtement de façade pour bâtiments frigorifiques (ETAG 021)				X		
Isolerende beglazing met met lucht gevulde spouw Vitrage isolant avec creux rempli d'air			X			
Isolerende beglazing met met gas gevulde spouw Vitrage isolant avec creux rempli de gaz				X		
Isolerende beglazing voor structurele beglazing Vitrage isolant pour vitrage structurel				X		

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Gecoat glas Verre revêtu			X			
Gecoat glas voor structurele beglazing Verre revêtu pour vitrage structurel						
Anodisatie voor structurele beglazing Anodisation pour vitrage structurel				X		
Gelaagd glas (afhankelijk van de geclaimde prestaties) Verre laminé (en fonction des performances revendiquées)						
Half gehard glas Verre mi-durci			X			
Gehard glas (afhankelijk van de geclaimde prestaties) Verre trempé (en fonction des performances revendiquées)				X		
Kitten voor gebouwen Mastics pour bâtiments		X				
Kitten voor isolerende beglazing Mastics pour vitrage isolant			X			
Kitten voor structurele beglazing Mastic pour vitrage structurel				X		

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Isolator voor alu-vensterprofielen Isolateur pour les profilés de fenêtre en alu			X			
Vensterprofielen en systeem Profilés de fenêtre et système						
Venstersystemen Systèmes de fenêtres				X		
Lichte gevels Façades légères				X		
Alu-profielen (inklemmingssysteem) Profilés en alu (système d'encastrement)			X			
PVC compounds Composés en PVC			X			
Ramen en buitendeuren Fenêtres et portes extérieures				X		
Rolluiken Volets				X		
Structureel beglazingssysteem (volgens ETAG 002) Système de vitrage structurel (suivant l'ETAG 002)					X	

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Structureel beglazingssysteem (niet volgens ETAG 002) Système de vitrage structurel (pas suivant l'ETAG 002)						X
Ventilatieroosters Grille de ventilation				X		
Vêtures (volgens ETAG 017) Vêtures (suivant l'ETAG 017)				X		
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar</p> <p>* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année</p> <p>* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.</p>						

Tabel 5: Indeling naar complexiteit voor de sector afwerking
Tableau 5: Répartition de la complexité pour le secteur du parachèvement
Table 5: Repartition based on complexity for the sector finishes

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Binnenbep leistering en –bekledingen Revêtement et plafonnage intérieur				X		
Binnenwanden (volgens ETAG 003) Cloisons intérieures (suivant l'ETAG 003)				X		
Binnenwandafwerkingen voor natte ruimten (volgens ETAG 022) Parachèvement des cloisons intérieures pour les espaces humides (suivant l'ETAG 022)				X		
Buitengevelisolatiesystemen (volgens ETAG 004) Systèmes d'isolation extérieure de façade (suivant l'ETAG 004)				X		
Ankers voor buitengevelisolatiesystemen (volgens ETAG 014) Ancrages pour les systèmes d'isolation extérieure de façade (suivant l'ETAG 014)				X		
Hydrofuges en anti-graffiti Hydrofuges et anti-graffiti			X			
Isolatiematerialen Matériaux d'isolation				X		

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Samengestelde panelen (EN 14509 of ETAG 016) Panneaux composites (EN 14509 ou ETAG 016)		Voor deze sector geldt een bijzondere regeling				
Koelcellen (volgens ETAG 021) Cellules frigorifiques (suivant l'ETAG 021)					X	
Mortellijmen Colles de mortier				X		
Vloerbedekkingen Revêtements de sols				X		
Vloerisolatie (gespoten) Isolation du sol (projetée)				X		
Vloerisolatie (mortels) Isolation du sol (mortiers)				X		
Vloerisolatie (platen) Isolation du sol (panneaux)			X			
Zelfnivellerende dekvloeren Revêtement de sol autonivellant				X		
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar</p> <p>* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année</p> <p>* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.</p>						

Tabel 6: Indeling naar complexiteit voor de sector uitrusting
Tableau 6: Répartition de la complexité pour le secteur des équipements
Table 6: Repartition based on complexity for the sector equipment

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Dakwaterafvoerleidingen Conduites d'évacuation de l'eau de toiture				X		
Drukleidingen (andere) Conduites sous-pression (autres)			X			
Drukleidingen (flexibel) Conduites sous pression (flexibles)				X		
Isolatie voor installaties Isolation des installations				X		
Rioleringsleidingen Conduites d'égouts				X		
Sanitaire leidingen (binnenhuis) Conduites sanitaires (intérieures)			X			
Schouwen Cheminées				X		
Ventilatieroosters (als onderdeel van een systeem) Grilles de ventilation (en tant qu'élément d'un système)				X		

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Verwarmingselementen (o.a. vloerverwarming) Éléments de chauffage (entre autres chauffage par le sol)				X		
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar</p> <p>* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année</p> <p>* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.</p>						

Tabel 7: Indeling naar complexiteit voor de sector hout
Tableau 7: Répartition de la complexité pour le secteur du bois
Table 7: Repartition based on complexity for the sector timber

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Binnendeuren Portes intérieures		X				
Houtverbindingen Connecteurs		X				
Gelijmde gelamelleerde spanten Poutres lamellée-collées			X			
Geïndustrialiseerde spanten Poutres industrialisées		X				
Houtsorteerder Trieur de bois						X
Houtbeschermingsstations Stations de protection du bois						X
Houtbeschermingsprocessen Processus de protection du bois						X
Spaanplaten Panneaux d'agglomérés		X				
Binnendeuren Portes intérieures						

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Houtverbindingen Assemblages de bois						
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar</p> <p>* Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année</p> <p>* It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.</p>						

Tabel 9: Indeling naar complexiteit voor de sector passieve brandbescherming
Tableau 9: Répartition de la complexité pour le secteur de la protection incendie passive
Table 9: Repartition based on complexity for the sector passive fire protection

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
Brandwerende deuren Portes résistantes au feu		X**				
Brandbeschermende platen (ETAG 018) Panneaux de protection au feu (ETAG 018)				X		
Brandbeschermende bepleisteringen (ETAG 018) Enduits de protection au feu (ETAG 018)				X		
Reactieve coatings (volgens ETAG 018) Revêtements réactifs (suivant l'ETAG 018)				X		
Brandstoppen (volgens ETAG 026) Produits coupe-feu (Suivant l'ETAG 026)				X		
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar * Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année * It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually. ** De categorie is functie van het aantal ingediende verslagen (zie specifiek ANPI reglement dienaangaande) ** La catégorie est fonction du nombre de rapports introduits (voir le règlement spécifique de l'ANPI) ** The category depends on the number of submitted reports (see relevant specific ANPI regulations)</p>						

Tabel 10: Indeling naar complexiteit voor de sector kleinschalige, hernieuwbare energietoepassingen
Tableau 10: Répartition de la complexité pour le secteur des applications d'énergie renouvelable, à petite échelle
Table 10: Repartition based on complexity for the sector renewable energy applications

	# pagina's* # pages* # pages*	Complexiteit van dossiers Complexité des dossiers Complexity of files				
		Zeer eenvoudig Très simple Very easy	Eenvoudig Simple Easy	Normaal Normale Normal	Complex Complexe Complex	Bijzonder Spéciale Special
PV en zonthermische systemen Systèmes PV et thermiques solaires					X	
Warmtepompen Pompes à chaleur					X	
<p>* Het betreft het gemiddelde aantal pagina's dat een goedkeuring voor desbetreffend product of systeem doorgaans heeft. Dit aantal is jaarlijks herzienbaar * Il s'agit du nombre moyen de pages qu'un agrément pour un produit ou système correspondant comprend. Ce nombre est révisable chaque année * It concerns the average number of pages which an approval for such products or systems usually has. This number may be revised annually.</p>						